



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

29.3.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月31日

出願番号 Application Number:

特願2003-094935

[ST. 10/C]:

!:

[JP2003-094935]

出 願 人 Applicant(s):

松下電器産業株式会社


REC'D & 1 MAY 2004

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 4月30日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】

特許願

【整理番号】

2161840506

【提出日】

平成15年 3月31日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H04R

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子部品株式

会社内

【氏名】

舟橋 修

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子部品株式

会社内

【氏名】

森本 博幸

【特許出願人】

【識別番号】

000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】

岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】

坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】

100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

2 0



【発明の名称】 スピーカ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁気ギャップを有する磁気回路と、この磁気ギャップ内で可動自在であるコイル部を有するボイスコイル体と、内周が前記ボイスコイル体の外部に外周が第1のエッジを介してフレームに結合される振動板と、前記振動板と前記磁気回路との間で内周が前記ボイスコイル体に外周が第2のエッジを介して前記フレームに結合されるサスペンションホルダを有し、前記振動板は外周と内周との間に屈曲部を設けて屈曲部から外周までをコーン状とし、前記振動板と前記サスペンションホルダを振動板の屈曲部で結合したスピーカ。

【請求項2】 振動板の内周から屈曲部までを平面状とした請求項1に記載の スピーカ。

【請求項3】 振動板の内周から屈曲部までをコーン状とした請求項1に記載のスピーカ。

【請求項4】 振動板の内周から屈曲部までを逆コーン状とした請求項1に記載のスピーカ。

【請求項5】 屈曲部の位置を振動板の内周と外周の中心よりも外周側に設けた請求項1に記載のスピーカ。


【請求項6】 ボイスコイル体のボビンとサスペンションホルダを金属材料で 形成した請求項1に記載のスピーカ。

【請求項7】 第1のエッジは磁気回路とは反対方向に突出する形状にし、第2のエッジは磁気回路の底面に向けて突出する形状とした請求項1に記載のスピーカ。

【請求項8】 第1のエッジは磁気回路に向けて突出する形状とし、第2のエッジは振動板に向けて突出する形状とした請求項1に記載のスピーカ。

【請求項9】 第1のエッジと第2のエッジの弾性率を略同等に設定した請求項1に記載のスピーカ。

【請求項10】 第1のエッジと第2のエッジをウレタンで形成した請求項1 に記載のスピーカ。



【請求項12】 サスペンションホルダの外周を第2のエッジを介してプレート天面よりも磁気回路の底面側で結合した請求項1に記載のスピーカ。

【請求項13】 サスペンションホルダと磁気回路の間に防塵ネットを取り付けた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項14】 フレームと磁気回路を結合し、前記フレームの底部に通気口を設け、前記通気口に防塵ネットを設けた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項15】 サスペンションホルダの天面に開口部を設けた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項16】 サスペンションホルダの側面に開口部を設けた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項17】 フレームの第1、第2エッジ間に開口部を設けた請求項1に 記載のスピーカ。

【請求項18】 サスペンションホルダの天面にコルゲーションを設けた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項19】 振動板の屈曲部を境にして前記振動板の外周部の密度を内周部の密度より高く設定した請求項1に記載のスピーカ。

【請求項20】 サスペンションホルダと振動板の結合部を境にして前記サスペンションホルダの外周部の密度を内周部の密度より高く設定した請求項1に記載のスピーカ。

【請求項21】 振動板の屈曲部とサスペンションホルダの結合部に弾性体を 介在させた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項22】 弾性体としてシリコン系接着剤を用いた請求項21に記載の スピーカ。

【請求項23】 サスペンションホルダの結合部と前記サスペンションホルダの外周の間を外周方向へ湾曲させた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項24】 サスペンションホルダの外周をL字状としてその平面部と第2のエッジを結合させた請求項1に記載のスピーカ。





【請求項25】 サスペンションホルダの外周をL字状としてその平面部および立ち上がり部の両面で第2のエッジを結合させた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項26】 サスペンションホルダの外周を第2のエッジの先端で挟持させることにより結合させた請求項1に記載のスピーカ。.

【請求項27】 サスペンションホルダの外周をL字状として外周の先端を上方に曲折させた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項28】 振動板の外周の先端を曲折させた請求項1に記載のスピーカ

【請求項29】 ボイスコイル体の外部と振動板の内周の結合する部分を覆うように前記振動板に結合されたダストキャップと、このダストキャップは前記ボイスコイル体と前記振動板の両方に結合させた請求項1に記載のスピーカ。

【請求項30】 ダストキャップと振動板の結合部分にリブを設けた請求項29に記載のスピーカ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は各種音響機器に用いるスピーカに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来のスピーカは図24に示すような構成となっていた。


[0003]

図24に示すようにこのスピーカは、磁気回路1と、磁気ギャップ2内で可動自在であるコイル部3を有するボイスコイル体4と、振動板5の内周がボイスコイル体4に結合され、振動板5の外周がエッジ6を介してフレーム7に結合される。また、ダンパー8は、その内周をボイスコイル体4に結合され、外周をフレーム7に結合されている。

[0004]

そして、ボイスコイル体4のコイル部3にオーディオアンプ等から出力された 電気信号を入力することで、ボイスコイル体4が起振し、その起振力が振動板5





[0005]

しかし、上記構成のスピーカでは、ダンパー8が複数の波形を組み合わせた形状のため、振動板5が磁気回路1へ向かう挙動と、磁気回路1とは反対側へ向かう挙動においてダンパー8の可動負荷の非直線性や非対称性が大きく、スピーカの入力信号に対する振動板5の振幅の変位との関係の直線性や上下方向の対称性に問題があり、音のひずみ及び音質上の不都合があった。

[0006]

加えて、振動板5が剛性を確保するためにコーン形状となっているため、スピーカ自体の薄型化が難しいという課題もあった。

[0007]

そこで、上記問題点を改善する施策の1つとして、従来の技術で図25に示すように、ボイスコイル体4とフレーム7との間に二つの曲面状ダンパー8を互いに逆向きに取り付けたスピーカがある。この二つのダンパー8による入力信号に対する振動板5の振幅の変位との関係の非対称性だけを打ち消し合い、磁気回路方向への振幅と磁気回路側への振幅に対称となるように改善され、部分的に音のひずみ及び音質が改良される(例えば特許文献1参照)。

[0008]

【特許文献 1】

特開2000-69588号公報(第2頁、第1図)

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記の従来の構成のスピーカでは、音のひずみ及び音質が改良 できないと同時に、スピーカの薄型化も難しいという課題があった。



すなわち、このダンパー8が存在することが問題であり、ボイスコイル体4が 磁気回路1へ向かう挙動と、磁気回路1とは反対側へ向かう挙動においてダンパー8の可動負荷の非直線性や非対称性が大きく、これに起因する高調波ひずみが 大きく発生すると同時にパワーリニアリティが悪化する要因になっている。また 、振動板5の剛性を確保するために振動板5の深さが必要になるため、スピーカ の薄型化も限界が生じていた。

[0011]

図26は、図24に示す従来のスピーカのパワーリニアリティ、スピーカ入力電力に対する振動板5の変位を示している。Aは磁気回路1に向けた振動板5の振幅特性を示し、Bは磁気回路1とは反対方向の振動板5の振幅特性を示す。また、図27には従来のスピーカの高調波ひずみ特性を示し、出力音圧と高調波ひずみのダイナミックレンジが大きいほど、その高調波ひずみが少ないことを示す。Cが出力音圧特性、Dが第2高調波ひずみ特性、Eが第3高調波ひずみ特性である。

[0012]

このような非直線性や非対称性に起因するパワーリニアリティの悪化や高調波 ひずみ特性の課題を解決するため、各社とも、ダンパー8の非直線性や非対称性 を解決するための種々の工夫をしているが、このダンパー8は上述のごとく、そ の可動負荷を少なくするように複数の波形を組合せてできたものであるから、こ のダンパー8をエッジ6を組み合わせてサスペンションを構成する以上は、非対 称性に加え、特に非直線性を解決して高調波ひずみを低減させることが難しく、 スピーカの高性能化ができていないのが現状である。

[0013]

また、振動板5の剛性を確保するために振動板5の深さが必要になるため、根本的にスピーカの薄型化も難しいのが現状である。

[0014]

そこで本発明は、スピーカの高性能化と、薄型化を高いレベルで両立させることを目的とするものである。



【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するために本発明は、磁気ギャップを有する磁気回路と、磁気ギャップ内で可動自在であるコイル部を有するボイスコイル体と、内周が前記ボイスコイル体の外部に外周が第1のエッジを介してフレームに結合される振動板と、前記振動板と前記磁気回路との間で内周が前記ボイスコイル体に外周が第2のエッジを介して前記フレームに結合されるサスペンションホルダを有し、前記振動板は外周と内周との間に屈曲部を設け、前記振動板と前記サスペンションホルダを振動板の屈曲部で結合したスピーカである。

[0016]

上記のように、第1のエッジと第2のエッジによりサスペンションを構成させることでサスペンションの非直線性及び非対称性の要因となるダンパーを排除するとともに、第2のエッジは第1のエッジの非対称性をキャンセルするように構成されており、サスペンションの非直線性及び非対称性を根本的に解決することができ、これによってスピーカの高調波ひずみ低減とパワーリニアリティを向上させ、スピーカの性能を向上させることができる。また、振動板の屈曲部から内周までの部分は、サスペンションホルダが下支えをするためにコーン形状で剛性を確保する必要がなく、平面のような形状でも剛性が十分に確保できる。すなわち、振動板の剛性を確保するために振動板の深さを確保する必要がない。これによって、本発明はスピーカの低背化を図ることができる。

[0017]

【発明の実施の形態】

本発明は磁気ギャップを有する磁気回路と、磁気ギャップ内で可動自在であるコイル部を有するボイスコイル体と、内周が前記ボイスコイル体の外部にまた外周が第1のエッジを介してフレームに結合される振動板と、前記振動板と前記磁気回路との間で内周が前記ボイスコイル体に外周が第2のエッジを介して前記フレームに結合されるサスペンションホルダを有し、前記振動板は外周と内周との間に屈曲部を設けて屈曲部から外周までをコーン状とし、前記振動板と前記サスペンションホルダを振動板の屈曲部で結合したスピーカである。この構成によっ



て、サスペンションの非直線性及び非対称性の要因となるダンパーを排除できるとともに、第2のエッジは第1のエッジの非対称性をキャンセルすることができ、スピーカの高調波ひずみ低減とパワーリニアリティを向上させ、スピーカの性能を向上させることができると同時に、振動板の屈曲部から内周までの部分は、サスペンションホルダが下支えをするためにコーン形状で剛性を確保する必要がなく、平面のような形状でも剛性が十分に確保できるため、振動板の剛性を確保するかに振動板深さが不要となり、小型低背化をも実現することができる。

[0018]

また本発明は、振動板の内周から屈曲部までを平面状としたスピーカである。 この構成によって、振動板の内周から屈曲部までの高さを低くすることができる ため、スピーカの低背化を実現することができる。

[0019]

また本発明は、振動板の内周から屈曲部までをコーン状としたスピーカである。この構成によって、振動板の内周から屈曲部までの高さを低くすることができるため、スピーカの低背化を実現することができる。

[0020]


また本発明は、振動板の内周から屈曲部までを逆コーン状としたスピーカである。この構成によって、振動板の内周から屈曲部までの高さを低くすることができるため、スピーカの低背化を実現することができる。

[0021]

また本発明は、屈曲部の位置を振動板の内周と外周の中心よりも外周側に設けたスピーカである。この構成によって、振動板の剛性が低下する節部にサスペンションホルダの結合部を配置させることができるため振動板の剛性向上を実現できる。また、振動板の内周から外周までの高さを低くすることができるため、スピーカの低背化を実現することができる。

[0022]

また本発明は、ボイスコイル体のボビンとサスペンションホルダを金属材料で 形成したスピーカである。この構成によって、ボイスコイル体にアルミなどの金 属材料を用いればボイスコイル体の発熱をサスペンションホルダを介して効率良



[0023]

また本発明は、第1のエッジは磁気回路とは反対方向に突出する形状にし、第 2のエッジは磁気回路の底面に向けて突出する形状としたスピーカである。この 構成によって、第1のエッジと第2のエッジの位置関係が近接している場合にお いても、第1のエッジと第2のエッジの可動接触を避けることができ、スピーカ の振幅余裕を大きくとることで、最大音圧を大きくすることができる。

[0024]

また本発明は、第1のエッジは磁気回路に向けて突出する形状とし、第2のエ ッジは振動板に向けて突出する形状としたスピーカである。この構成によって、 第1のエッジの前方にネットなどの音響開口部が近接している場合においても第 1のエッジと保護ネットの接触を避けることができ、スピーカの振幅余裕を大き くとることで、スピーカを低背化しながら最大音圧を大きくすることができる。

[0025]

また本発明は、第1のエッジと第2のエッジの弾性率を略同等に設定したスピ ーカである。この構成によって、第2のエッジは第1のエッジのもつ非直線性を 正確にキャンセルすることができ、サスペンションの非対称性を大きく改善する ことができ、これに起因するスピーカの高調波ひずみ低減とパワーリニアリティ を向上させることができる。

[0026]

また本発明は、第1のエッジと第2のエッジをウレタンで形成したスピーカで ある。この構成によって、第1、第2のエッジを有する本発明のスピーカにおい ても振動系重量増加を少なく抑えることができ、振動系重量増加に伴うスピーカ の能率低下を抑えることができる。

[0027]

また本発明は、サスペンションホルダをパルプで形成したスピーカである。こ の構成によって、振動系重量増加を少なく抑えることができ、振動系重量増加に 伴うスピーカの能率低下を抑えることができる。



また本発明は、サスペンションホルダの外周を第2のエッジを介してプレート 天面よりも磁気回路の底面側で結合したスピーカである。この構成によって、ダンパーがなくてもボイスコイル体が可動時にローリングするのを防止することができる。

[0029]

また本発明は、サスペンションホルダと磁気回路の間に防塵ネットを取り付けたスピーカである。この構成によって、磁気回路の磁気ギャップ内へ塵などが入るのを未然に防止することができ、ボイスコイル体を円滑に可動することができる。

[0030]

また本発明は、フレームと磁気回路を結合し、前記フレームの底部に通気口を 設け、前記通気口に防塵ネットを設けたスピーカである。この構成によって、磁 気回路の磁気ギャップ内へ塵などが入るのを未然に防止することができ、ボイス コイル体を円滑に可動することができる。

[0031]

また本発明は、サスペンションホルダの天面に開口部を設けたスピーカである。この構成によって、サスペンションホルダからの中高音域の音響出力を低く抑えることができ、サスペンションホルダの音響出力が振動板に干渉してスピーカの音響特性が劣化するのを抑えることができる。

[0032]

また本発明は、サスペンションホルダの側面に開口部を設けたスピーカである。この構成によって、サスペンションホルダから不要な中高音域の音響出力を低く抑えることができ、サスペンションホルダの音響出力が振動板に干渉してスピーカの音響特性が劣化するのを抑えることができる。

[0033]

また本発明は、フレームの第1、第2のエッジ間のフレームに開口部を設けた スピーカである。この構成によって、振動板と、第1のエッジ、フレーム、第2 のエッジ、サスペンションホルダ、ボイスコイル体で中間チャンバが形成される



のを防止し、この中間チャンバの形成によりサスペンションホルダの音響出力が 振動板に干渉してスピーカの音響特性が劣化するのを抑えることができる。

[0034]

また本発明は、サスペンションホルダの天面にコルゲーションを設けたスピーカである。この構成によって、中低音域の不要振動を吸収でき、これに起因する中音域の周波数特性を平坦化することができる。

[0035]

また本発明は、振動板の屈曲部を境にして振動板の外周部の密度を内周部の密度より高く設定したスピーカである。この構成によって、振動板としての剛性を維持したまま軽量化させることができ、その結果、スピーカの音圧低下を防止することができる。

[0036]

また本発明は、サスペンションホルダと振動板の結合部を境にして前記サスペンションホルダの外周部の密度を内周部の密度より高く設定したスピーカである。この構成によって、サスペンションホルダとしての剛性を維持したまま軽量化させることができ、その結果、スピーカの音圧低下を防止することができる。

[0037]


また本発明は、振動板の屈曲部とサスペンションホルダの結合部に弾性体を介在させたスピーカである。この構成によって、振動板とサスペンションホルダは構造の際に発生する寸法誤差をそれぞれ有しているため両者の結合する部分には隙間が発生する場合があるが、上記弾性体を介在させることによりこの隙間を埋めることができ、かつ、その弾性により振動板とサスペンションホルダとの構造の変形を防止することができ、その結果、スピーカとしてひずみを低減することができる。

[0038]

また本発明は、弾性体としてシリコン系接着剤を用いたスピーカである。この 構成によってスピーカとしてのひずみを大きく低減することができる。

[0039]

また本発明は、サスペンションホルダの結合部とサスペンションホルダの外周



[0040]

また本発明は、サスペンションホルダの外周をL字状としてその平面部と第2のエッジを結合させたスピーカである。この構成によって、サスペンションホルダと第2のエッジの結合する部分の剛性が高くなるため、スピーカの耐入力性能をより向上させることができる。

[0041]

また本発明は、サスペンションホルダの外周をL字状としてその平面部および立ち上がり部の両面で第2のエッジを結合させたスピーカである。この構成によって、サスペンションホルダと第2のエッジの結合する部分の剛性が高くなるため、スピーカの耐入力性能をより向上させることができる。

[0042]

また本発明は、サスペンションホルダの外周を前記第2のエッジの先端で挟持させることにより結合させたスピーカである。この構成によって、サスペンションホルダと第2のエッジの結合する部分の剛性が高くなるため、スピーカの耐入力性能をより向上させることができる。

[0043]


また本発明は、サスペンションホルダの外周をL字状として外周の先端を上方に曲折させたスピーカである。この構成によって、サスペンションホルダの剛性が高くなるため、スピーカの耐入力性能をより一層向上させることができる。

[0044]

また本発明は、振動板の外周の先端を曲折させたスピーカである。この構成によって、振動板の剛性が高くなるため、スピーカの耐入力性能をより一層向上させることができる。

[0045]

また本発明は、ボイスコイル体の外部と振動板の内周の連結部分を覆うように 振動板に結合されたダストキャップと、このダストキャップは前記ボイスコイル



[0046]

また本発明は、ダストキャップと振動板の結合部分にリブを設けたスピーカである。この構成によって、ダストキャップと振動板及びボイスコイル体の結合がより強くなるためボイスコイル体の駆動力を振動板に正確に伝えることができ、その結果、ひずみを低減することができる。

[0047]

【実施例】

以下本発明の実施例を図面を参照して説明する。


[0048]

(実施例1)

図1は本発明の実施例1のスピーカの断面図を示し、図1において、9は円板状のマグネット10、円板状のプレート11、円柱状のヨーク12により構成される磁気回路であり、プレート11の外周とヨーク12の内周間の磁気ギャップ13にマグネット10の磁束を集中させる。マグネット10にはフェライト系や希土類コバルト系が、プレート11及びヨーク12には鉄が主な材料として用いられている。14は円筒状のボイスコイル体であり、磁気ギャップ13内で可動自在であるコイル部15を有する。ボイスコイル体14は、コイル部15に電流を流した時に磁気ギャップ13の磁界により磁気ギャップ13内でコイル部15が可動するように構成されている。また、ボイスコイル体14は、一般的には紙及び樹脂、アルミニウム等の金属を材料としたボビンの上にコイル部15が銅線などのコイルを巻いて構成されている。

[0049]

振動板16は、振動板16の内周から屈曲部21を平面状に、屈曲部21から 振動板16の外周までをコーン状に形成されている。また、振動板16の内周は ボイスコイル体14の外部に結合されて、振動板16の外周は第1のエッジ17



[0050]

振動板16は、ボイスコイル体14に起振された振動により実際に音を出すもので、高い剛性と内部損失を両立したパルプ及び樹脂等が主な材料として用いられる。また、振動板16は屈曲部21を境にして、振動板16の外周部の材料に含まれるパルプ等の密度を内周部の密度より高くしている。ここで、振動板16の外周部とは振動板16の屈曲部21から外周を、振動板16の内周部とは振動板16の屈曲部21から内周までをいう。なお、振動板16は、必ずしも平らにする必要はなく、ある程度の凹凸を有する形状でも良い。

[0051]


17は振動板16の外周に結合された半円状の第1のエッジであり、振動板16に可動負荷を加えないようにウレタンまたはゴム、布などの材料が用いられる。18は振動板16の外周が第1のエッジ17を介して結合されたお椀状のフレームであり、複雑な形状にも対応できるように鉄板のプレス品や樹脂成型品及びアルミダイキャストなどの材料が用いられる。

[0052]

サスペンションホルダ19は、振動板16と磁気回路9の間に位置し、サスペンションホルダ19の内周がボイスコイル体14に結合され、サスペンションホルダ19の外周が第2のエッジ20を介してフレーム18に結合されている。サスペンションホルダ19の材料としては、高い剛性と内部損失を両立したパルプ及び樹脂等が主に用いられる。また、サスペンションホルダ19は結合部22を境にして、サスペンションホルダ19の外周部の材料に含まれるパルプ等の密度を内周部の密度より高くしている。ここで、サスペンションホルダ19の外周部とはサスペンションホルダ19の結合部22から外周を、サスペンションホルダ19の内周部とはサスペンションホルダ19の結合部21から内周までをいう。

[0053]

20はサスペンションホルダ19の外周をフレーム18に結合する第2のエッ



[0054]

第1のエッジ17は磁気回路9とは反対方向に突出し、第2のエッジ20は磁気回路9の底面に向けて突出する形状である。

[0055]

このサスペンションホルダ19は、図2に示すように、その内周と外周の間の結合部22を振動板16の屈曲部21に弾性体27を介して結合している。この弾性体27としては、例えばシリコン系接着剤など接着後に弾性を有するものが挙げられる。

[0056]

図3は、本発明の実施例1のスピーカのパワーリニアリティであり、入力電力 に対する振動板16の振幅量を示している。Aは磁気回路9側への入力電力-振動板振幅特性である。また、Bは磁気回路9と反対側への入力電力-振動板振幅 特性である。

[0057]

図4は、本発明の実施例1のスピーカの高調波ひずみ特性であり、出力音圧と高調波ひずみのダイナミックレンジが大きいほど、その高調波ひずみが少ないことを示す。Cが出力音圧特性で、Dが第2高調波ひずみ特性、Eが第3高調波ひずみ特性である。

[0058]


以上のように構成された本発明の実施例1のスピーカについて、以下その動作 について説明する。

[0059]

ボイスコイル体14のコイル部15にオーディオアンプ等から出力された電気信号を入力することで、ボイスコイル体14が起振し、その起振力が振動板16 に伝達され、振動板16が空気を振動させて電気信号を音声に変換する。

[0060]

また、ボイスコイル体14とフレーム18の間には従来のダンパーに代わって



[0061]

このため、第1のエッジ17と第2のエッジ20によりサスペンションを構成させることができ、サスペンションの非直線性及び非対称性の要因となるダンパーを排除できるとともに、第2のエッジ20は第1のエッジ17の非対称性もキャンセルすることができる。

[0062]

また、第1のエッジ17は磁気回路9とは反対方向に突出し、第2のエッジ20は磁気回路9に向けて突出する形状であり、第2のエッジ20は第1のエッジ17の非対称性をキャンセルするような構成となっている。

[0063]


このため、図3のA, Bで示すパワーリニアリティの入力電力ー振動板振幅特性のごとく、サスペンションの非直線性及び非対称性を根本的に解決することができる。また、第1のエッジ17と第2のエッジ20の位置関係が近接している場合においても、第1のエッジ17と第2のエッジ20の可動接触を避けることができるため、スピーカの振幅余裕を大きくとることで、最大音圧を大きくすることができる。

[0064]

図4は、本発明の実施例1のスピーカの高調波ひずみ特性を示すが、Dに示す 第2高調波ひずみ特性及びEに示す第3高調波ひずみ特性から分かるように、本 発明の実施例1のスピーカは、サスペンションの非直線性及び非対称性に起因す る高調波ひずみを低減することができ、スピーカの高性能化が実現できる。

[0065]

さらに、本発明の実施例1のスピーカでは、振動板16とサスペンションホルダ19を屈曲部21で結合する。このため、振動板16とサスペンションホルダ19の位相が略同位相となり、これら振動板16とサスペンションホルダ19の



[0066]

また、振動板16は屈曲部21を有するため、振動板16が振動した時の屈曲部21及び屈曲部21からの内周部は強度が問題となるが、サスペンションホルダ19が下支えをするために、平面のような形状でも振動板16の強度を十分に保つことができる。

[0067]


すなわち、本発明の実施例1のスピーカのような振動板16とサスペンションホルダ19を結合する構成をとらないスピーカでは、振動板16の強度を保つために振動板16の内周から外周までをコーン状とする必要がある。しかし、本発明の実施例1のスピーカは振動板16とサスペンションホルダ19を屈曲部21で結合するため、屈曲部21からボイスコイル体14までは振動板16とサスペンションホルダ19との二枚構造となることにより、振動板16の屈曲部から内周までの強度を保つことができる。また、振動板16とサスペンションホルダ19の接合点、振動板16の内周とボイスコイル体14の接合点及びサスペンションホルダ19の内周とボイスコイル体14の接合点の三点が三角形をなすため、振動板16の内周部とサスペンションホルダ19の内周部の強度を十分に保つことができる。そのため、屈曲部21から内周までを平面などの形状にすることができる。

[0068]

これによって、本発明の実施例1のスピーカは、振動板16の内周の位置から 屈曲部21の位置までを低くすることができるため、スピーカの小型低背化を実 現することができる。なお、本発明の実施例1のスピーカにおいては、振動板1 6の内周から屈曲部21までを平面状とするが、図5に示すように内周から屈曲 部21までをコーン状に、図6に示すように内周から屈曲部21までを逆コーン 状にしてもよい。

[0069]

また、屈曲部21は、必ずしも振動板16の中心に設ける必要はなく、図7に



[0070]

さらに、本発明の実施例1のスピーカにおいて振動板16の内周から屈曲部21までの形状は、上記の形状には限らず、サスペンションホルダ19と振動板16とを結合する屈曲部21を有すれば、任意の形状でよい。

[0071]


本発明の実施例1のスピーカにおいては、サスペンションホルダ19は、パルプ及び樹脂等が主に用いられるが、その中のパルプで形成する。これによって、サスペンションホルダ19の弾性率と内部損失を確保した上で振動系の重量増加を少なく抑えることができ、振動系の重量増加に伴うスピーカの能率低下を抑えることができる。

[0072]

また、ボイスコイル体14のボビンは、紙及び樹脂、アルミニウム等の金属が材料に用いられるが、サスペンションホルダ19とボイスコイル体14のボビンを熱伝導性の高い金属の材料で形成する。これによって、コイル部15の発熱をボイスコイル体14のボビンとサスペンションホルダ19を介して効率良く空間へ放熱することが可能でコイル部15の温度上昇を抑えることができる。このため、高温で接着強度が低下する接着剤であっても振動板16、サスペンションホルダ19及びボイスコイル体14の抜け落ちを防止することができるため、結果としてボイスコイル体14と振動板16及びサスペンションホルダ19との接着強度を十分に確保することができスピーカの耐入力性能を向上させることができる。

[0073]

また、第1のエッジ17と第2のエッジ20の弾性率を略同等に設定する。こ



[0074]

また、第1のエッジ17と第2のエッジ20には、ウレタンまたはゴム、布などの材料が用いられるが、その中のウレタンで形成する。これによって、第1、第2のエッジ17,20を有する本発明の実施例1のスピーカにおいて、振動系重量増加を少なく抑えることができ、振動系重量増加に伴うスピーカの能率低下を低く抑えることができる。


[0075]

また、振動板16の内周部とサスペンションホルダ19の内周部の二重支持となっているため、これら全体として充分な剛性を有している。そのため、振動板16の屈曲部21を境にして振動板16の外周部の密度を振動板16の内周部の密度より高くすることが可能であり振動板全体としての剛性を向上させることができ、その結果、振動板全体の密度を高くして剛性を上げる場合と比べて振動板の重量を軽くすることができるので、スピーカの能率低下を大きく抑制することができる。そしてサスペンションホルダ19についても同様に、サスペンションホルダ19の結合部22を境にしてサスペンションホルダ19の外周部の密度をサスペンションホルダ19の内周部の密度より高くすることが可能であり、サスペンションホルダ19全体としての剛性を向上させることができ、その結果、サスペンションホルダ19全体の密度を高くして剛性を上げる場合と比べて振動板の重量を軽くすることができるので、スピーカの能率低下を大きく抑制することができる。

[0076]

またサスペンションホルダ19は、図2に示すように、その内周と外周の間の結合部22を振動板16の屈曲部21に弾性体27を介して結合しているため、振動板16とサスペンションホルダ19の位相の振動が略同位相になるため、これら振動板16とサスペンションホルダ19の位相ずれに起因する中低音域の共

2 6



[0077]

ここで振動板16とサスペンションホルダ19は製造の際に発生する寸法誤差をそれぞれ有するため、振動板16とサスペンションホルダ19の屈曲部には隙間が発生する場合があるが、前記弾性体27を介在させることによりこの隙間を埋めることができ、かつ、その弾性により振動板16とサスペンションホルダ19との構造の変形を防止することができ、その結果、スピーカとしてひずみを低減することができる。

[0078]

なお、本発明の実施例1のスピーカは、内磁型の構成としたが、外磁型の構成 としても良い。

[0079]

(実施例2)

次に、本発明の実施例2のスピーカについて図8を参照しながら説明する。スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様であるが、第1のエッジ17と第2のエッジ20の突出する向きが相違する。

[0080]

図8は本発明の実施例2のスピーカの断面図を示し、第1のエッジ17は磁気 回路9に向けて突出する形状とし、第2のエッジ20は振動板16に向けて突出 する形状とする。


[0081]

これによって、第1のエッジ17の前方にネットなどの音響開口部が近接している場合においても第1のエッジ17と保護ネットの接触を避けることができるため、スピーカの振幅余裕を大きくとることで、最大音圧を大きくすることができる。

[0082]

(実施例3)

次に、本発明の実施例3のスピーカについて図9を参照しながら説明する。スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様であるが、サスペ



[0083]

これによって、第1のエッジ17と第2のエッジ20の支点間距離を可能な限り大きくとることができるため、ボイスコイル体14が可動時にローリングすることを最大限に防止することができる。すなわち、可動時のボイスコイル体14の原点が、ボイスコイル体14の支点となる第1のエッジ17とフレーム18が結合する点と第2のエッジ20とフレーム18が結合する点の間にある。そのため、可動時のボイスコイル体14の原点とそれぞれの支点は三角形をなすこととなるため、可動時のボイスコイル体を安定して支えることができる。

[0084]

(実施例4)

次に、本発明の実施例4のスピーカについて図10を参照しながら説明する。 スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。

[0085]

図10に示すように、本発明の実施例4のスピーカは、サスペンションホルダ 19と磁気回路9の間に防塵ネット131を取り付ける。このため、磁気回路9 の磁気ギャップ13内へ塵などが入るのを未然に防止することができる。

[0086]

(実施例5)


次に、本発明の実施例5のスピーカについて図11を参照しながら説明する。 スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。

[0087]

図11に示すように、本発明の実施例5のスピーカは、フレーム18と磁気回路9を結合させ、フレーム18の底部に通気口141を設けて、その通気口14 1に防塵ネット142を設ける。これによって、磁気回路9の磁気ギャップ13 内へ塵などが入るのを未然に防止することができる。

[0088]

(実施例6)



[0089]

図12に示すように、本発明の実施例6のスピーカは、サスペンションホルダ19の天面に開口部151を設ける。これによって、サスペンションホルダ19からの中高音域の音響出力を低く抑えることができ、サスペンションホルダ19の音響出力が振動板16に干渉してスピーカの音響特性が劣化するのを抑えることができる。また図13に示すように、本発明の実施例6のスピーカは、サスペンションホルダ19の側面に開口部151を設ける。これによって、サスペンションホルダ19からの中高音域の音響出力を低く抑えることができ、サスペンションホルダ19の音響出力が振動板16に干渉してスピーカの音響特性が劣化するのを抑えることができる。

[0090]

(実施例7)

次に、本発明の実施例7のスピーカについて図14を参照しながら説明する。 スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。


[0091]

図14に示すように、本発明の実施例7のスピーカは、第1のエッジ17と第2のエッジ20との間のフレーム18に開口部161を設ける。これによって、振動板16と、第1のエッジ17、フレーム18、第2のエッジ20、サスペンションホルダ19、ボイスコイル体14で中間チャンバが形成されるのを防止することができる。つまりこの中間チャンバの形成によりサスペンションホルダ19の音響出力が振動板16に干渉してスピーカの音響特性が劣化するのを抑えることができる。

[0092]

(実施例8)

次に、本発明の実施例8のスピーカについて図15を参照しながら説明する。



[0093]

図15に示すように、本発明の実施例8のスピーカは、サスペンションホルダ 19の天面にコルゲーション181を設けた構造とした。これによって、第1、 第2のエッジ17,20が追従できない高加速度、中音域の共振ひずみを吸収す ることができるため、この中音域の周波数特性の平坦化を図ることができる。

[0094]

(実施例9)

次に、本発明の実施例9のスピーカについて図16を参照しながら説明する。 スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。

[0095]

図16に示すように、本発明の実施例9のスピーカは、サスペンションホルダ19の形状を結合部22とサスペンションホルダ19の外周の間を外周方向へ湾曲させる形状としている。図16に示す矢印は外周方向を指す。これによって、外周方向への応力の加わり易いサスペンションホルダ19の屈曲部21から外周にかかる応力を分散させることができるため、サスペンションホルダ19の剛性を向上させることができ、その結果、スピーカの耐入力性能をより向上させてスピーカとしてのひずみを低減することができる。


[0096]

(実施例10)

次に、本発明の実施例10のスピーカについて図17を参照しながら説明する。スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。図17は、サスペンションホルダ19及び第2のエッジ20が結合する部分の拡大図である。

[0097]

図17に示すように、サスペンションホルダ19の外周をL字状とする。そして、そのL字状の下部に相当する平面部171で第2のエッジ20を結合させたスピーカである。これによって、サスペンションホルダ19と第2のエッジ20が結合する部分の剛性が高くなり、サスペンションホルダ19と第2のエッジ2



[0098]

(実施例11)

次に、本発明の実施例11のスピーカについて図18を参照しながら説明する。スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。図18はサスペンションホルダ19及び第2のエッジ20が結合する部分の拡大図である。

[0099]

図18に示すように、サスペンションホルダ19の外周をL字状とする。ここで、L字状の下部に相当する部分が平面部171であり、L字状の略鉛直部分が立ち上がり部181である。そして、サスペンションホルダ19の外周のL字状の平面部171及び立ち上がり部181で第2のエッジ20を結合させたスピーカである。これによって、サスペンションホルダ19と第2のエッジ20が結合する部分の剛性が高くなり、サスペンションホルダ19と第2のエッジ20の結合する部分にかかる応力を分散させる効果が増大するため、スピーカの耐入力性能をより向上させることができる。なおサスペンションホルダ19の外周と第2のエッジ20は必ずしも平面部171の全ての面に結合させる必要はなく、また立ち上がり部181についても同様である。


[0100]

(実施例12)

次に、本発明の実施例12のスピーカについて図19を参照しながら説明する。スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。図19はサスペンションホルダ19及び第2のエッジ20が結合する部分の拡大図である。

[0101]

図19に示すように、本発明の実施例12のスピーカは、サスペンションホル



[0102]

(実施例13)

次に、本発明の実施例13のスピーカについて図20を参照しながら説明する。スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。図20はサスペンションホルダ19及び第2のエッジ20が結合する部分の拡大図である。

[0103]

図20に示すように、本発明の実施例13のスピーカは、サスペンションホルダ19の外周をL字状として外周の先端191を上方に曲折させている。これにより、サスペンションホルダ19と第2のエッジ20との結合する部分にかかる外周方向への応力を分散させる効果がさらに増大しサスペンションホルダ19の剛性を高くし、スピーカの耐入力性能をより向上させることができる。

[0104]

(実施例14)

次に、本発明の実施例14のスピーカについて図21を参照しながら説明する。スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。図21は振動板16及び第1のエッジ17が結合する部分の拡大図である。

[0105]

図21に示すように、本発明の実施例14のスピーカは、振動板16の外周の 先端201を曲折させながら延長している。これにより、振動板16と第1のエッジ17の結合する部分が強化され振動板16の剛性が高くなり、この結合する 部分にかかる応力を分散させることができるため、スピーカの耐入力性能をより



[0106]

(実施例15)

次に、本発明の実施例15のスピーカについて図22を参照しながら説明する。 。スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例1のスピーカと同様である。

[0107]

図22に示すように、本発明の実施例15のスピーカは、振動板16に結合されたダストキャップ231を有し、磁気回路9にごみ等が入るのを防ぐために設けられている。そして、このダストキャップ231はボイスコイル体14と振動板16の内周が結合する部分を覆うように接着剤を介して結合する。ダストキャップ231はパルプ及び樹脂が主な材料として用いられる。接着剤の材料としては、アクリル系接着剤、シリコン系接着剤、ゴム系接着剤等の一般的な接着剤が用いられる。

[0108]

また、ダストキャップ231は振動板16のみならずボイスコイル体14にも接着剤を介して結合されている。すなわち、振動板16はダストキャップ231とボイスコイル体14の二ヶ所で固定されることになる。

[0109]

これによって、振動板16とボイスコイル体14との固定強度が高くなり、ボイスコイル体14が磁気回路9へ向かう挙動と、磁気回路9と反対側へ向かう挙動との挙動バランスが改善され、ボイスコイル体14の駆動力を振動板16に正確に伝えることができるため、スピーカのひずみを低減することができる。


$[0\ 1\ 1\ 0\]$

(実施例16)

次に、本発明の実施例16のスピーカについて図23を参照しながら説明する。スピーカの基本的な構成は、本発明の実施例15のスピーカと同様である。図23はダストキャップの正面図である。

[0111]

図23に示すように、ダストキャップ231と振動板16の結合部分241に



[0112]

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、振動板とサスペンションホルダとを屈曲部で結合し、第1のエッジと第2のエッジによりサスペンションを構成させることにより、サスペンションの非直線性及び非対称性の要因となるダンパーを排除することができるとともに、第2のエッジが第1のエッジの非対称性をキャンセルできるため、サスペンションとしての非直線性及び非対称性を根本的に解決することができ、スピーカの高調波ひずみ低減とパワーリニアリティを向上させ、スピーカの性能を向上させることができる。また、振動板の屈曲部から内周までの部分は、サスペンションホルダが下支えをするためにコーン形状で剛性を確保する必要がなく、平面のような形状でも剛性が十分に確保できるため、小型低背化をも実現可能とするスピーカを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施例1におけるスピーカの断面図

[図2]

本発明の実施例1におけるスピーカの振動板とサスペンションホルダが結合する部分付近の拡大図

【図3】

本発明の実施例1におけるスピーカのパワーリニアリティを示す特性図

【図4】

本発明の実施例1におけるスピーカの高調波ひずみ特性を示す特性図

【図5】

本発明の実施例1における振動板の内周から屈曲部までをコーン状とするスピーカの断面図

【図6】

本発明の実施例1における振動板の内周から屈曲部までを逆コーン状とするスピーカの断面図

【図7】

本発明の実施例1における振動板の屈曲部を振動板の中心よりも外周側に設けたスピーカの断面図

【図8】

本発明の実施例2のスピーカの断面図

[図9]

本発明の実施例3のスピーカの断面図

【図10】

本発明の実施例4のスピーカの断面図

【図11】

本発明の実施例5のスピーカの背面図

【図12】

本発明の実施例6のサスペンションホルダの背面図

【図13】

本発明の実施例6のサスペンションホルダの側面図

【図14】

本発明の実施例7のスピーカの側面図

【図15】

本発明の実施例8のスピーカの断面図

【図16】

本発明の実施例9のスピーカの断面図

【図17】

本発明の実施例10のサスペンションホルダ及び第2のエッジの拡大図

【図18】

本発明の実施例11のサスペンションホルダ及び第2のエッジの拡大図

【図19】

本発明の実施例12のサスペンションホルダ及び第2のエッジの拡大図

【図20】

本発明の実施例13のサスペンションホルダ及び第2のエッジの拡大図

【図21】

本発明の実施例14のスピーカの振動板及び第1のエッジの拡大図

【図22】

本発明の実施例15のスピーカの要部の断面図

【図23】

本発明の実施例16のダストキャップの正面図

【図24】

従来のスピーカの断面図

【図25】

従来のスピーカの断面図

【図26】

従来のスピーカのパワーリニアリティを示す特性図

【図27】

従来のスピーカの高調波ひずみ特性を示す特性図

【符号の説明】

- 9 磁気回路
- 10 マグネット
- 11 プレート
- 12 ヨーク
- 13 磁気ギャップ
- 14 ボイスコイル体
- 15 コイル部
- 16 振動板
- 17 第1のエッジ
- 18 フレーム
- 19 サスペンションホルダ


- 20 第2のエッジ
- 2 1 屈曲部
- 2 2 結合部

【書類名】


図面

【図1】


サスペンションホルダ 第2のエッジ ・ 阳曲部 合部 嵇 19 20 21 22 ボイスコイル体 振動板 第1のエッジ コレーム コイル部 47 57 77 78 78 磁気回路 マグネット プレート 磁気ギ C-E 110




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】









【図7】









【図9】



















【図13】




























【図18】








【図20】












【図22】


















【図26】



【図27】





【要約】

【課題】 スピーカの高調波ひずみを低減しパワーリニアリティを向上させ、 スピーカの性能の向上を図りつつ、さらにはスピーカの低背化を図ることを目的 とする。

【解決手段】 磁気ギャップ13を有する磁気回路9と、磁気ギャップ13内で可動自在であるコイル部15を有するボイスコイル体14と、内周が前記ボイスコイル体14の外部にまた外周が第1のエッジ17を介してフレーム18に結合される振動板16と、振動板16と磁気回路9との間で内周がボイスコイル体14に外周が第2のエッジ20を介してフレーム18に結合されるサスペンションホルダ19を有し、振動板16は外周と内周との間に屈曲部21を設けて屈曲部21から外周までをコーン状とし、振動板16と前記サスペンションホルダ19を振動板16の屈曲部21で結合させる構成とした。

【選択図】 図1



特願2003-094935

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日 新規登録

住 所 氏

名

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.